



OPSTÅLT AF INDGANGSPARTI FRA SIDEN
 HVER 3. STØTTEPÆDE UDTRÆKES I
 KØBESIDE SKIVER.

YDERVÆG I STØBEJÆRN:
 11 cm TØLSTEN
 BEVILLIGET HUIRUM
 9 mm GIPS, GYPROC DT
 45 x 145 mm STØLPER PR. 40 cm
 150 mm MINERALLULD
 23 mm GIPSPLADE
 19 mm GIPSPLADE
 45 x 145 mm TRÆLÆP, BUNDEN
 AFKØRS PÅ ASFALT/PÅ.

YDERVÆG I KÆLDER:
 75 mm MINERALIT DRÆNLAGE
 BEBÆRNING, ASFALTBÆRIG OG
 FUNDAMENTSPUDS
 10 cm OG 33 cm ISOLATORLØKKE
 VED FUGLEN
 10 mm PUDS.

TVÆRSNIT
 I NET INDGANGSPARTI
G-G

DØRRAMMER ER
 IKKE VIST
 BEBÆRNING:
 SE SNIT H - H.

BEKÆMLING MED 2 x 13 mm
 FORHOLDIG GIPS.
 KT. 13.140

2 24 cm BETON-SOULE
 DER ER IKKE VIST
 KT. 12.48

ETEGNSÅTILGÆNG VED INDGANG:
 SE SNIT H - H.
 KT. 9.45

YDERVÆG:
 15 cm BETON OG/ELLER
 30/75 mm FUGESTØB
 10 cm PUDS
 KØBESIDE UDTRÆKES I
 KØBESIDE SKIVER

LANGE FR. HANDELSTE
 OG KØBETIDSPER. ER
 3,5 m.

INDRE VÆG I KÆLDER:
 SLIDLAG
 80 mm BETON W/R 10 6015
 150 mm KAPTELHÆRSTØBES LAG.
 KT. 7.40

KÆLDERVÆG:
 SE SNIT D - D.

FACADE I. SÆT:
 2 x 13 mm GIPS
 DØRRAMMER ER SKIVER PR.
 40 cm
 100 x 140 mm ALUMINUM
 4,5 x 4,5 mm FORKALLING PR. 40 cm
 2 x 9 mm GIPS, GYPROC DT
 25 x 50 mm TRÆLÆP, ÅRINDLISTER
 ALU-FACADERAMKASSETTER

PLASTSTØB
 BEKÆMLING
 250 mm
 150 mm
 250 mm
 KT. 7.40

9

REV. A	KONTAKTERING OG TILGÆNGELIGHED	20.02.23
REV. A	BEKÆMLINGEN	20.02.23
REV. A	BEKÆMLINGEN	20.02.23
REV. A	BEKÆMLINGEN	20.02.23

CHRISTIANSBURG KOLLEGIET, 8200 ÅRHUS N

DET ALMENNUTVILTE BOLIGSELSKAB BOLIGFONDEN
 V/ KOLLEGIETKORPØRRET I ÅRHUS, VESTER PORT 1, 8000 ÅRHUS C, TLF. 86 13 21 66

EMNE: TVÆRSNIT G - G
 DATO: 02.08.1993
 RÅD: 1:20

ERIKSEN
 ARKITEKTER K.V.A.N.
NISSEN & WURTZ aps
 RÅDGIVENDE INGENIØRER F.A.I.
 VESTERGADE 83 • DK-8000 ÅRHUS C
 TLF. 86 30 92 11 • FAX 86 12 80 22
 FAX 86 32 53 99
 TLF. 66 19 30 96