


1.00 ^{AS} BUILT

SIGNATURFORKLARING

- Ventilert tag: fald 15°
2 lag tagpap med listedækning
- Bultup tag: fald 1:40
2 lag tagpap med minimum 150 mm opkant
- Græs
Iht. beskrivelse
- Stabilt underlag - Brandvej
Iht. beskrivelse
- Rist
Materiale: Varmforsinket stål
Masker (rist): 30x20
Bekledning: Almindelig gangtrafik
- Belægning
Iht. beskrivelse
- Solcellepaneler iht. ing. projekt
- Drænrønde
Bredde 300 mm
Dybde min. 250 mm
Min. 100 mm. søsten
- Cykeloverdækning
Præfabrikeret, galvaniseret stål
Iht. beskrivelse
- Vandret, fast og plant underlag:
min. 1500 x 1500 mm markeres ved en
mørkere flisebelægning end omkringliggende
belægning
- NA Niveaufri adgang
- Indgang
- Kampesten iht. beskrivelse
- eksist. flagstang der flyttes
- Ny beplantning iht. beskrivelse
- Cykel-P / stativ
- Rytterlys 30°, iht. beskrivelse
- Område til MC parkering
- HC Handicapparkering



Hovedprojekt

Revisions dato: Nr. Beskrivelse

BYGHERRE: Kollegiekoretet Århus Adresse: Nordhavngade 1 1. th Post nr. By: 8000 Århus C Tlf.: 86 13 21 66
Hjemmeside: <http://www.kollegiekoretet.dk/>

SAG: Grundtvigs Hus Kollegiet ADRESSE: Geteborg Allé 14 · 8200 Århus N

FASE: Hovedprojekt Matr. Nr.: 77 EH, Århus Markjorder

EMNE: Situationsplan MÅL: 1:200 SAG NR: 08.3303

DATE: 22.08.2014 SIGN: ROH REVISIONS DATE:

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER Papirfabriken 24 8600 Silkeborg Tlf: +45 7024 1000
www.aarstiderne.dk www.aarstiderne.dk mail@aarstiderne.dk Fax: +45 7024 1001

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

INGENIØR: Aboulevarden 70 · 8000 Århus · Telefon 86 12 26 11 · Telefax 86 12 41 16 · Email aarhus@sj.dk

1.00 ^{AS} BUILT