







Signaturforklaring:

-  Sandwichelement med og uden galvaniseret stålplader
-  Ydervægge: Betonbagmur - Isolering - Tegl
-  Betonvægge
-  Udv. støttemure
-  Porebeton
-  Indv. gipsvæg



OBS:
Alle målsætninger i mm og koter i m

Bygningsdelsoversigt

Typekode	Bygningsdel
213-004	YDERVÆG: TEGL 585MM (KK niv. 01-12) (E1.2) 110mm tegl. Tegltipe + ophængs konsolmurværk iht. facader. 275mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING
213-014	YDERVÆG: TEGL 555MM (KK niv. 01-12) Tilbagetrøkket (E1.2) 110mm tegl. Tegltipe + ophængs konsolmurværk iht. facader. 255mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING
221-001	INDV. BETONVÆG Betonvæg iht. ING - Malerbehandling iht. Oversigtplan
224-001	INDV. GIPSVÆG 95MM (E3.7) 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant 70 mm stålskelet. Inkl 45 mineraluld. Monteres iht. leveranderansøgninger
224-002	INDV. FORSATSVÆG 85MM (E3.7) 1 x 15 mm fibergips, m. spartelkant 70 mm stålskelet. Inkl 45 mm mineraluld. Monteres iht. leveranderansøgninger
224-003	INDV. GIPSVÆG 190MM (E3.7) 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant 160 mm stålskelet. Monteres iht. leveranderansøgninger
312-001	UDV. VINDUER (E3.3) Træralu vinduer, montering af leverede i ht. leverandør. Iht. darskema - Ideal Combi. - inkl. fastgørelser, beslag mv. for vinduer og døre i ht leverandør
321-001	INDV. DØRE (E3.8) - Brand- lyd- og uklassificerede døre og indgangsdøre i ht. Darskema



TEGN. NR.:
K01_H1_E10_N001 A



A	Opretning if bygh. granskning iht. skyr	JEP	2021-03-12
Rev.:	Revisionen omfatter:	INIT.:	Rev. dato:

GODSBANEKOLLEGIET

Adresse: Skovgårdsgade, 8000 Aarhus C

FASE: Hovedprojekt
EMNE: Niv. 10 - Plan kollegietårn (KK)
MÅL: 1:100

TEGN. NR.:
K01_H1_E10_N001 A

SAGS-NR.: 242600	DATO: 2020-03-31	UDARB.: JHK/RPK	GODK.: ML	KTRL.: ML/KNE
● ARKITEKTFIRMAET KJÆR & RICHTER A/S	MEJLGADE 7	8000 AARHUS C	TLF: 8613 0633	www.kjaerichter.dk
○ SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S	ÅBOULEVÅRDEN 70	8000 AARHUS C	TLF: 8612 2611	www.sj.dk
○ OPLAND LANDSKABSARKITEKTER	TRANEVEJ 16, 2. TH	2400 KØBENHAVN NV	TLF: 3393 1506	www.opland.eu