



**BYGNINGSDELE:**

- 131.01 500 MM - TERRÆNDÆK IHT. ING.  
100 mm beton  
400 mm isolering
- 213.05 528 MM - TUNG YDERVÆG M. TEGL  
108 mm teglsten  
30 mm ventilationsspalte  
240 mm isolering  
150 mm betonelement iht. ING
- 231.02 220 MM - HULDÆK IHT. ING.
- 279.01 400 MM - LOFTISOLERING  
400 mm granulat  
Dampspærre, tagpap
- 279.02 30 MM - SKOTRENDE  
Tagpap  
22 mm brædder m. fer og not
- 281.01 BADEKABINE  
Præfabrikeret badekabine indeholdt:  
Toilet, vask, brus inkl. afløb, fliser og diverse installationer  
Pladskrav: Min. 1100 mm foran WC og vask
- 331.01 210 MM - LET GULVKONSTRUKTION M. TRÆGULV  
22 mm trægulv  
40 x 39 mm lamineret strøpbygning  
148 mm kileopbygning inkl. trinlydsopklodsning
- 331.02 25 MM - GANGBRO  
25 mm rupløjede brædder  
Opklodset til min. 50 mm over isolering
- 334.01 210 MM - TUNG GULVKONSTRUKTION MED POLYURETHAN  
5 mm fugefri polyurethan  
80 mm betonslidlag  
Lyddug  
125 mm skumbeton
- 472.01 25 MM - STÅLBEKLÆDNING M. KLIKFALS  
Stålbeklædning m. klikfals  
Tagpap  
23 mm brædder m. fer og not

B	Projektopfølgning	03.09.2020
A	Ændret fase samt andre revisioner iht. skyer	08.07.2020
Rev.:	Beskrivelse:	Rev. dato:

Tegn. navn:  
**Snit A-A - Bygning B T.V.**

<b>Fase:</b>	<b>Udførelsesprojekt</b>
Dato:	2019.12.09
Målestok:	1:100
Format:	A3
Tegnet/kontrolleret af:	RAP /OC

ARKITEKT:  
 P+P arkitekter A/S  
 Kystvejen 17, 5.sal  
 8000 Aarhus C  
 Tlf: 86 18 50 00

INGENIØR:  
 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S  
 Ceresbyen 75, 4.  
 8000 Aarhus C  
 Tlf: 86 27 39 44

LANDSKAB:  
 byMUNCH  
 Møllegade 32, st. tv.  
 8000 Aarhus C  
 Tlf: 60 88 66 68

Revision: B  
 Kommentar: Indretning ændret iht. badekabinetegning

Revision: B  
 Kommentar: Indretning ændret iht. badekabinetegning

