



- SIGNATUR:**
- Nye terrænkurver.
 - Matrikulært skel.
 - Nyt ventilationsrør; PE100-PN6,3.
 - Ny spildevandsledning.
 - Ny regnvandsledning.
 - Ny drænelledning.
 - Vejafvandning.
 - Ny brugsvandsledning.
 - Ny fjernvarmeledning.
 - Nyt el-, telefon- og antennekabel.
 - Eksist. spildevandsledning.
 - Eksist. trykledning.
 - Eksist. regnvandsledning.
 - Eksist. drænelledning.
 - Eksist. brugsvandsledning.
 - Eksist. fjernvarmeledning.
 - Eksist. el-, telefon- eller antennekabel.
 - Vandstophane.
 - Brandhane.
 - Spulehane.
 - Kabeltracé: Stikledninger:
 - HT-W02 (Blok A)
 - HT-W03 (Blok B)
 - HT-W04 (Blok C)
 - HT-W05 (Blok D)
 - HT-W06 (Blok E)
 - HT-W07 (Blok F)
 - HT-W08 (Blok G)
 - HT-W09 (Blok H)
 - HT-W09 (Blok K)
 - Fælles installationer:
 - HT-W14 (NØ)
 - HT-W15 (SV)
 - Tændledning:
 - HT-W53.1 (NØ)
 - HT-W53.2 (SV)
 - Udv. lys i terræn:
 - HT-W54 (NØ)
 - HT-W55 (NØ)
 - HT-W56 (SV)
 - HT-W57 (SV)
- Føringssrør:
 2 stk. 110/95 mm PEH korrugeret kabelrør med glat indv. side og trække-tråd.
- ØP Belysningsstander ved parkeringspladser.
 - Ø3 Belysningsstander med 3 stk. projektorer.
 - Ø4 Belysningsstander med 4 stk. projektorer.
 - ØPL Fulkt med lys.
 - Eksist. ledning, der sløjes.
 - (XX,XX) Eksist. koter.
 - XX,XX Nye koter.
 - PB Pumpebrand.
 - IB Inspektionsbrand.
 - RB Rendestensbrand.
 - SB Sandfangsbrand.

NOTE:

Der må ikke måles på tegningen.
 Ubenævnte mål er i m, dog er rørdimensioner i mm.
 Ubenævnte spildevandsledninger er 110 PVC med min. 20 % fald.
 Ubenævnte regnvandsledninger er 110 PVC med min. 20 % fald.
 Koter er i henhold til DVR90.

- REV.:**
- a. 01.07.2011: Oprettet i henhold til rettelsesblade, samt tilføjede koter.
 - b. 31.08.2011: Afslutningskontrol af hovedledninger, hovedtilslutning for el, føringssrør og ventilationskanaler ændret.
 - c. 11.11.2011: Ventilation i terræn ændret.
 - d. 09.01.2012: Ventilation i terræn ændret.

Ungdomsboliger - Skejbygårdsvej 19-21
 Bygherre: Kollegiekontoret - Nordhavnsvej 1, 1.th - 8000 Århus C

Koordinerede ledningsplan
 Hovedprojekt

DATO: 15.04.2011 REV: 09.01.2012 SACS NR: 7237 MÅL: 1:200 SKN: mm
 TEGNER: T. THOMSEN, T. THOMSEN, T. THOMSEN
 TSK: A.W. HANSEN, S. SANDERHJØJ, S. SANDERHJØJ
 TSCONSULT A/S Sandtorvej 213, 2. 8260 Viby E-MAIL: info@tscconsult.dk TEL: 86 14 54 22 FAX: 86 14 54 23
 ARKPLAN Samsøvej 30 F 8320 Hinnerup E-MAIL: arkplan@arkplan.dk TEL: 86 91 29 16 FAX: 86 91 29 17

TEGN.NR.
ANL101 d

