




- Signaturforklaring:**
- Sandwichelement med og uden galvaniseret stålplader
 - Ydervægge: Betonbælgmur - Isolering - Tegl
 - Betonvægge
 - Udv. støttemure
 - Porebeton
 - Indv. gipsvæg
- OBS:**
Alle målsætninger i mm og koter i m

Bygningsdelsoversigt

| Typekode | Bygningsdel |
|----------|--|
| 213-001 | YDERVÆG: TEGL 530-570MM, AAB (E1.2) 110mm tegl, Tegltipe + ophængt konsolmurværk iht. facader. 240-280 mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING |
| 213-004 | YDERVÆG: TEGL 585MM (KK niv. 01-12) (E1.2) 110mm tegl, Tegltipe + ophængt konsolmurværk iht. facader. 275mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING |
| 213-014 | YDERVÆG: TEGL 555MM (KK niv. 01-12) Tilbagetrækket (E1.2) 110mm tegl, Tegltipe + ophængt konsolmurværk iht. facader. 255mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING |
| 216-001 | GLAS/ALU. FACADESYSTEM 200MM (E3.4) Glasalu facade system, systemleverance - inkl. tætninger med EPDM dug over parier m.m. |
| 221-001 | INDV. BETON/VÆG Betonvæg iht. ING - Malerbehandling iht. Oversigtplan |
| 224-001 | INDV. GIPSVÆG 65MM (E3.7) 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant 70 mm stålskelet, inkl. 45 mineraluld. Monteres iht. leverandøransvisninger 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant |
| 224-002 | INDV. FORSATSVÆG 85MM (E3.7) 1 x 15 mm fibergips, m. spartelkant 70 mm stålskelet, inkl. 45 mm mineraluld Monteres iht. leverandøransvisninger |
| 224-003 | INDV. GIPSVÆG 190MM (E3.7) 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant 160 mm stålskelet Monteres iht. leverandøransvisninger |
| 312-001 | INDV. VINDUER (E3.3) Træalu vinduer, montering af leverede i iht. leverandør. Iht. dørskema - Ideal Combi. - inkl. fastgørelser, beslag mv. for vinduer og døre i iht. leverandør |
| 321-001 | INDV. DØRE (E3.8) - Brand- lyd- og uklassificerede døre og indgangsdøre i h. Dørskema |
| 322-002 | INDV. SKAKLEMMER (E3.8) - Brand- lyd- og uklassificerede døre i h. dørskema., General dimension 0,6x1,6m |

TEGN. NR.:
K01_H1_E03_N001 B

| | | | |
|-------|--|--------|------------|
| B | Revision iht. skyer | JEP | 2021-07-16 |
| A | Opretning if bygh. granskning iht. skyer | JEP | 2021-03-12 |
| Rev.: | Revisionen omfatter: | INIT.: | Rev. dato: |



T GODSBANEKOLLEGIET
Adresse: Skovgårdsgade, 8000 Aarhus C

FASE: Hovedprojekt
EMNE: Niv. 03 - Delplan Nord (KK/AAB)
MÅL: 1:100

SAGS-NR.: 242600
DATO: 2020-03-31
UDARR.: JHK/PRK
GODK.: ML
KTRL.: ML/KNE

• ARKITEKTFIRMAET KJAE & RICHTER A/S
• SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
• OPLAND LANDSKABSARKITEKTER

MEJLGADE 7
ABOULEVARDEN 70
TRANEVEJ 16, 2. TH

8000 AARHUS C
8000 AARHUS C
2400 KØBENHAVN NV

TLF: 8613 0633
TLF: 8612 2611
TLF: 3393 1506

www.kjaerichter.dk
www.sj.dk
www.opland.eu

TEGN. NR.:
K01_H1_E03_N001 B