



STUEPLAN, BOLIGTYPE A

**Note:**

Ubenaevnte mål er i mm.  
 Koter er i forhold til DNN.  
 Ubenaevnte spildevandsledninger under bygning er ø110mm PVC med min. 15‰ fald.  
 Afstande er opgivet fra udvendig sokkel til midte ø110mm PVC

**Signatur:**

- Proj. spildevandsledning.
- Proj. ø315 mm PVC rensebrønd.
- Proj. gulvafløb, type 1534 21.116 med vandlås type 1534 15.516.
- Håndvask, køkkenvask m.v. Kloakledning afsluttes med reduktionsstykke ø110/ø50mm og ø50/ø32mm med overkant 2cm under færdig gulv.
- Toilet, kloakledning afsluttes med spidsende i plan med færdigt gulv.

E	
D	
C	
B	
A	
Rev. dato	Revisionen omfatter:

**STENALDERVEJ, UNGDOMSBOLIGER I BRABRAND**  
 Bygherre: Det almennyttige boligselskab, Boligfonden i Århus S.m.b.a., Vester Allé 24, 8000 Århus C, Tlf: 06 13 21 66  
 Forretningsfører: Kollegiekontoret, Vester Allé 24, 8000 Århus C, Tlf: 06 13 21 66

Emne: Intern kloak, hus A  
 Sag: 250.199.01  
 Mål: 1:50  
 Dato: 18.10.88

Arkitekt: **Arktelgruppen i Aarhus A/S**  
 Bodsløvgade 5-7  
 8000 Århus C  
 Tlf: 06 12 70 11  
 Ingeniør: **Carl Bro og Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.**  
 Nordlandsvej 60  
 8240 Røskov  
 Tlf: 06 21 03 11  
 Landskabsarkitekt: **Arktelgruppen i Aarhus A/S**  
 Bodsløvgade 5-7  
 8000 Århus C  
 Tlf: 06 12 70 11

