H G F E

KT. 15.73
OK. VINDUE KT. 15.250
UK. VINDUE KT. 13.820
OK. FORMUR KT. 12.983
KT. 12.195
KT. 10.983
KT. 10.050
KT. 9.716
KT. 9.046

19 x 22 mm SKYGGELISTE
KT. 15.634
BILLEDLISTE
VELFAC VINDUE
V Æ R E L S E
VINDUESBUNDPLADE MED LAMINAT PÅ OVERFLADE OG SYNLIGE KANTER
FODLISTE
KT. 13.13
KT. 12.78
FUGTSPÆRRE FØRES TIL BAGMUR OG FASTGØRES HERTIL.
STÅLTEGL
BILLEDLISTE
VELFAC VINDUE
V Æ R E L S E
FUGTSPÆRRE
150 mm POLY
ETERNIT SÅLBÆNK
VINDUESBUNDPLADE MED LAMINAT PÅ OVERFLADE OG SYNLIGE KANTER
KT. 10.983
FODLISTE
KT. 10.095
KT. 9.96
ISOLERINGSPAP FØRES OP AD BAGMUR
KT. 9.73
KT. 9.78
VELFAC VINDUE

ETAGEADSKILLELSE:
22 mm BØGEPARKET
50 x 50 mm STRØER PÅ OPKLODSNING PR. 60 cm
50 mm MINERALULD
18 cm BETONDÆKELEMENTER
25 x 100 mm FORSKALLING PR. 60 cm
25 mm TRÆBETONPLADE, FIN.

F Æ L L E S R U M

KÆLDERVÆG:
75 mm SUNDOLIT DRÆNPLADE
BERAPNING, ASFALTERING OG FUNDAMENTSPUDS
33 LECABLOKKE MED FUGEJERN
10 mm PUDS.

KT. 7.414

KÆLDERGULV:
LINOLEUM
60 mm BETON MED R 10 6015 AFRETTET OG GLITTET
60 mm SUNDOLIT
150 mm KAPILARBRYDENDE GRUS FAST OG BÆREDYGTIG BUND.

SNIT **D - D**
NYBYGNING MED KÆLDER

NEDHÆNGT LOFT:
TROLDTEKT - LYS/FIN PÅ FORSKALLING
KT. 15.335
SKILLEVÆG:
GIPS PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
D 95/70 202 M 95
B A D
GULV I BADERUM:
VINYL PÅ 7 - 5,5 cm GLITTET AFRETNING.
60/15 RIO-NET
2,5 cm SUNDOLITT
KT. 13.087
FODLISTER
KT. 12.80
NEDHÆNGT LOFT:
TROLDTEKT - LYS/FIN PÅ FORSKALLING
SKILLEVÆG:
GIPS PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
D 95/70 202 M 95
B A D
GULV I BADERUM:
VINYL PÅ 7 - 5,5 cm GLITTET AFRETNING, MED FALD MOD GA.
60/15 RIO-NET
2,5 cm SUNDOLITT
KT. 10.057
KT. 9.78

LOFTKONSTRUKTION:
SOM SNIT A - A.
SKYGGELISTE
BILLEDLISTE
SKILLEVÆG:
GIPS PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
E 45/45 202 M 45
V Æ R E L S E
ETAGEADSKILLELSE:
SOM SNIT C - C.
FODLISTER
V Æ R E L S E
SKILLEVÆG:
GIPS PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
E 45/45 202 M 45.
KT. 9.76

ETAGEADSKILLELSE:
22 mm BØGEPARKET
50 x 50 mm STRØER PÅ OPKLODSNING PR. 60 cm
50 mm MINERALULD
20 cm ARMERET BETON I H.T. ING. TEGN.

VÆG MELLEM FÆLLESRUM OG CYKELRUM:
25 cm ARMERET BETON I.H.T. ING. TEGN.

C Y K E L R U M
(SIKRINGSRUM)

KÆLDERYDERVÆG:
75 mm SUNDOLITT DRÆNPLADE
BERAPNING, ASFALTERING OG FUNDAMENTSPUDS.
100 mm LECABLOKKE
50 mm MINERALULD
250 mm ARMERET BETON I.H. ING. TEGN.

KT. 7.414

KÆLDERGULV:
60 mm BETON MED R 10 6015 AFRETTET OG GLITTET
60 mm SUNDOLIT
150 mm KAPILARBRYDENDE GRUS FAST OG BÆREDYGTIG BUND

FACADE 1. SAL:
SOM SNIT A - A.

FACADE STUEPLAN:
360 mm HULMUR
110 mm TEGLSTEN
100 mm MINERALULD
150 mm LETBETONELEMENT
FUNDAMENTSPAP UNDER FOR- OG BAGMUR.

KT. 10.97
HÅNDLISTE:
UDFØRES AF Ø 42,4 mm GLATTE, SØMLØSE STÅLRØR M/ PÅSVEJSTE SVEJSE BØJNINGER VED ENDERNE.
GELANDER:
UDFØRES AF GALVANISERET ø 42,4 mm STÅLRØR MED SVEJSEBØJNINGER. MØGLERØ PÅSVEJSES FLANCHER DER FASTBOLTES SOKKEL. KNÆLISTER AF ø 20mm STÅLRØR.
KT. 10.05
FUNDAMENTSPAP FØRES OP AD BAGMUR.
LECABLOKKE OG BETON-FUNDAMENTER VED TRAPPE PUDSES MED FUNDAMENTS-PUDS.
KT. 9.28
FUNDAMENT FOR MUR OG TRAPPE I H.T. ING. TEGN.

REV.	BEMÆRKNINGER	DATO
REV. A	KONTRAKTÆNDRINGER OG PROJEKTFORANSKNING	30.09.93

CHRISTIANSBJERG KOLLEGIET, 8200 ÅRHUS N

DET ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB BOLIGFONDEN
v/ KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS, VESTER PORT 1, 8000 ÅRHUS C, TLF. 86 13 21 66

EMNE: TVÆRSNIT **D - D**	DATO: 02.08.1993 MÅL : 1:20	**17**

ERIKSEN ARKITEKTER M.A.A.
VESTERGADE 83 · DK 8000 ÅRHUS C
TLF. 86 20 92 11 · FAX 86 12 80 22

NISSEN & WÜRTZ aps
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
ØSTBOULEVARDEN 11 B, 8000 ÅRHUS C
FAX 86 12 33 99 TLF. 86 19 30 66