



Façade: A205-11
 Façadepåklædning
 8 mm
 EPDM gummi ved samlinger
 25 mm
 Vindspærre
 45/246 mm Stolper pr 600 mm
 250 mm Mineraluld
 25 mm Vindspærre
 EPDM gummi ved samlinger
 8 mm Façadepåklædning

Vindskærmning til tagprojek, Træskærm hvor der er vindskærmning skal udføres pr 300mm, på
 tre søs af R45 med fastsættelsesvinkel:

VÆGGE: TEKNIKRUM: E205-10
 12 mhp
 Cornerskånsplade
 100 mm Mineraluld
 10 mhp
 Luft

- E205-10 49 mm Cornerskånsplade
70 mm Stålskærm
100 mm Mineraluld
- E205-11 2x12,5 mhp Gips
70 mm Mineraluld
2x12,5 mhp Gips
- A205-10 8 mm Façadepåklædning
25 mm EPDM gummi ved samlinger
25 mm Vindspærre
45/246 mm Stolper
250 mm Mineraluld
25 mm Vindspærre
45/246 mm Stolper pr 600mm mellem stolper
250 mm Mineraluld
12 mm Vandtæt krydsbeholder
2x15 mm Branddug
- A205-11 8 mm Façadepåklædning
25 mm EPDM gummi ved samlinger
25 mm Vindspærre
45/246 mm Stolper
250 mm Mineraluld
25 mm Vindspærre
45/246 mm Stolper pr 600mm mellem stolper
250 mm Mineraluld
12 mm Vandtæt krydsbeholder
2x15 mm Branddug
- E205-12 2x12,5 mhp Gips
70 mm Stålskærm
100 mm Mineraluld

HOVEDPROJEKT

Rev. dato:	Rev. Beskrivelse:	Rev. nr.:

Projekt: **Kollegeløkker på Daugbjergvej**
 Bygning: **Kollegeløkkoret i Århus s.m.b.a**
 Designvej 13, 8000 Århus C
 Nørrelandsvej 1, 8000 Århus C

Entreprenør: **Stueplan, terræn, Blok 6**
 Adresse: **Stueplan, terræn, Blok 6**
 Designvej 13, 8000 Århus C
 Nørrelandsvej 1, 8000 Århus C

Ingeniør: **Stueplan, terræn, Blok 6**
 Designvej 13, 8000 Århus C
 Nørrelandsvej 1, 8000 Århus C

Tegningens: **(99)1.6.0**
 Målestok: **1 : 50**
 TIT: **86242418**
 Dato: **07.10.2012**
 Forfatter: **86279344**
 Tjekket af: **86184001**
 Projekt nr.: **86279344**
 Tegningens nr.: **86279344**
 Tegningens dato: **07.10.2012**
 Tegningens status: