




- Signaturforklaring:**
- Sandwichelement med og uden galvaniseret stålplader
  - Ydervægge: Betonbagmur - Isolering - Tegl
  - Betonvægge
  - Udv. støttemure
  - Porebeton
  - Indv. gipsvæg
- OBS:  
Alle målsætninger i mm og koter i m

**Bygningsdelsoversigt**

Typekode	Bygningsdel
213-001	YDERVÆG: TEGL 530-570MM, AAB (E1.2) 110mm tegl, Tegltipe + ophængt konsolmurværk iht. facader. 240-280 mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING
213-004	YDERVÆG: TEGL 585MM (KK niv. 01-12) (E1.2) 110mm tegl, Tegltipe + ophængt konsolmurværk iht. facader. 275mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING
213-014	YDERVÆG: TEGL 555MM (KK niv. 01-12) Tilbagetrøkket (E1.2) 110mm tegl, Tegltipe + ophængt konsolmurværk iht. facader. 255mm isolering + murbinder og fastholdsskiver Betonelement iht. ING
221-001	INDV. BETONVÆG Betonvæg iht. ING - Malerbehandling iht. Oversigtplan
224-001	INDV. GIPSVÆG 95MM (E3.7) 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant 70 mm stålskelet. Inkl. 45 mineraluld. Monteres iht. leveranderanvisninger
224-002	INDV. FORSATSVÆG 85MM (E3.7) 1 x 15 mm fibergips, m. spartelkant 70 mm stålskelet. Inkl. 45 mm mineraluld Monteres iht. leveranderanvisninger
224-003	INDV. GIPSVÆG 190MM (E3.7) 1 x 12,5 mm fibergips, m. spartelkant 160 mm stålskelet Monteres iht. leveranderanvisninger
312-001	UDV. VINDUER (E3.3) Træalu vinduer, monteret af leverede i ht. leverandør. Iht. dørskema - Ideal Combi. - Inkl. fastgørelser, beslag mv. for vinduer og døre i ht leverandør
322-002	INDV. SKAKTLEMME (E3.8) - Brand- lyd- og uklassificerede døre i ht. dørskema., Generel dimension 0,6x1,2m
334-015	LINOLEUMGULV, FÆLLES KØKKENER KK 200MM 5 mm linoleum. Inkl. 2 mm fuldspartling, klæber mv. Farve iht. designmanual (E5.06) 60 mm Fibrameret slidlag, inkl. 10 mm kantsikring, (E1.03) - Kantsikring og lydvg skal udføres med 100 % tætte samlinger. Monteres efter leveranderanvisninger (E1.03) 130mm isolerende afrenningslag, styropor-granulat med mineralisk bundmiddel, incl. røret i ht. leverandør, (E1.03) betonelement dæk iht. ING

**TEGN. NR.:**  
K01\_H1\_E02\_N001 B

B	Revision iht. skyer	JEP	2021-07-16
A	Oprensning if bygh. granskning iht. skyer	JEP	2021-03-12
Rev.:	Revisionen omfatter:	INIT.:	Rev. dato:



**GODSBANEKOLLEGIET**  
Adresse: Skovgårdsgade, 8000 Aarhus C

FASE: Hovedprojekt  
EMNE: Niv. 02 - Delplan Nord (KK/AAB)  
MÅL: 1:100

SAGS-NR.: 242600  
DATO: 2020-03-31  
UDARB.: JHK/RPK  
GODK.: ML  
KTRL.: ML/KNE

• ARKITEKTFIRMAET KJÆR & RICHTER A/S  
○ SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S  
○ OPLAND LANDSARKARKITTEKTER

MEJLGADE 7  
BOULEVARDEN 70  
TRANEVEJ 16, 2. TH

8000 AARHUS C  
8000 AARHUS C  
2400 KØBENHAVN NV

TLF: 8613 0633  
TLF: 8612 2611  
TLF: 3393 1506

www.kjaerlichter.dk  
www.sj.dk  
www.opland.eu

TEGN. NR.:  
K01\_H1\_E02\_N001 B