



Note :

- Koter er D.N.N.
- Alle ubenævnte mål er cm.
- Alle afsætningsmål er fra modullinie til midte ledning.
- Vedr. afsætning af fodbøjninger og gulv afløb se tegn. nr. 1034.
- Vedr. gulv afløb se tegn. nr. 1034.
- Ubenevnte ledninger er ø 10 beton.
- Alle betonvarer skal være i overensstemmelse med DS 400.
- Samlinger under gulv udføres som asfaltstøbte.
- Samlinger i jord udføres som angivet på tegn. nr. 1001.
- Alle ledninger under gulv skal være af støbejern og skal opønges som vist på tegn. nr. 1104.

Signatur :

- Spildevandsledning (min. fald 15‰, max. 300‰)
- - - - - Regnvandsledning (min. fald 10‰, max. 300‰)

Denne tegning gælder kun for afløb.

TRILLEGÅRDSKOLLEGIET

EMNE: Bygningskloak, stuen, blok 1				TEGN. NR. 1003 b	
REV. NR.	a	b	TEGNET AF/GODKENDT	DATE	MÅL
REV. DATE	20.8.69	20.1.71	IS/EM/	1.2.1969	1:100
BJARNE BECH, ARKITEKT M. A. A.		SARALYST ALLE 53, 8270 HØJBJERG		TLF. (06) 27 33 11	SAG NR. 66 11
CARL BRO, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F. R. I.		HERREDSVEJ 70, 8210 ÅRHUS V		TLF. (06) 15 45 11	SAG NR. 410 009 01
KLAABORG, LINDHOLDT & MOOS, HAVEARKITEKTER M. D. H.		LANGDALLUND 5, 6000 KOLDING		TLF. (055) 2 61 62	SAG NR. 5 00